

Č.	Název lat.	Název čes.	Pr.km. cm	Ob.Km. cm	Výška m	Koruna		SH	Sta- nov.	Věk	Tv. km.	FV	BV	Pěst. op.	Parc.č. k.ú. Medláňky	Poznámka
						VB	Š									
1	Salix caprea	vrba			3	0	4	4			K			ZŘ	666/210	větveno u země, stará, prosychá cca 25% koruny, prům. kmene 4 x 12cm
2	Koelreuteria paniculata	svitel			2		1,5	4			K			ODS	666/210	nízkokmen, nelze zapěstovat korunu, neperspektivní
3	SK - Spiraea x vanhouttei 100%	SK - tavolník			2			3			SK				666/210	
4	SK - Swida sp. 85%, Forsythia sp. 15%	SK - svída, zlatice			2			3			SK				666/211	
5	SK - Viburnum sp. 100%	SK - kalina			1,4			3			ŽP				667/2	tvarováno
6	SK - Spiraea bumalda 100%	SK - tavolník			1,2			3			SK				667/2	volně rostlé
7	SK - Spiraea x vanhouttei 75%, Forsythia sp. 25%	SK - tavolník, zlatice			1,7			4			SK			ODS	1752	odspodu vyholuje, prosychání, zvážít obnovu porostu
8	Juniperus sp.	jalovec			1		1	4			JK			ODS	1721	nezvhledný jalovec, prosychá odspodu
9	ŽP - Lonicera sp. 100%	ŽP - zimolez			1,4		1,5	4			ŽP				1721	radikálně zmlazeno,znovu obrůstá
10	ŽP - Kolkwitzia sp. 100%	ŽP - kolkvície			1,4		1,5	4			ŽP				1721	radikálně zmlazeno,znovu obrůstá
11	ŽP - Swida sp. 100%	ŽP - svída			1,4		2,5	4			ŽP				1752	
12	SK - Forsythia sp. 100%	SK - zlatice			2			4			SK			ODS	1720	pravidelně zmlazováno
13	SK - Spiraea bumalda 25%, Spiraea japonica 75%	SK - tavolník			0,7			4			SK			ODS	1720	značně mezernaté,nutná nová výsadba
14	SK - Viburnum sp. 20%, Swida sp. 20%, Ligustrum vulgare 10%, Rosa sp. 10%, Forsythia sp. 20%, Chaenomeles sp. 20%	SK - kalina, svída, ptačí zob, růže, zlatice, kdoulevec			1,5			4			SK				1752	směs různých druhů, tvoří bariéru k silnici
15	SK - Forsythia sp. 10%, Swida sp. 75%, Viburnum sp. 15%	SK - zlatice, svída, kalina			1,5			4			SK				1752	mírně prořídla skupina
16	SK - Swida sp. 100%	SK - svída			1,4			4			SK			Prů	1752	odspodu vyholuje, tvarováno ze stran, odstranit nálety javoru
17	SJK - Juniperus x media 100%	SJK - jalovec			1,3			4			SJK			ODS	1719	nevhodně tvarováno, i ze stran, v důsledku toho silné prosychání, vyholování odspodu - nevzhledné, neperspektivní
18	SK - Swida sp. 100%	SK - svída			1,5			4			SK			Prů	1719	odstranit nálet ořešáku
19	Juniperus x media	jalovec			1		1	4			JK			ODS	1719	starý, prosychá, z větší části zredukován řezem
20	Juniperus x media	jalovec			1		1	4			JK			ODS	1719	starý, prosychá, z větší části zredukován řezem
21	Pyracantha coccinea	hlohyně			1,5		1	4			K			ODS	1719	na kmínku, je tvarována řezem do korunky (výsadba a ošetřování někoho z obyvatel)
22	SJK - Juniperus x media 100%	borovice černá			1			4			SJK			ODS	1718	redukován řezem, tvarováno i ze stran, prosychá a vyholuje
23	SK - Swida sp. 100%	SK - svída			1,3			3			SK				1718	
24	SK - Spiraea bumalda 90%, Prunus cerasifera 10%	SK - tavolník, myrobalán			1			4			SK			ODS	1718	řídka mezernatá skupina, odstranit nálet myrobalánu
25	SK - Forsythia sp. 10%, Spiraea x vanhouttei 40%, Viburnum sp. 20%, Swida sp. 30%	SK - zlatice, tavolník, kalina, svída			1,5			3			SK				1752	tvarováno, i z bočních stran směrem do ulice, z tohoto důvodu keře vyholují (nejedná se o druhy vhodné k pravidelnému tvarování)

Č.	Název lat.	Název čes.	Pr.km. cm	Ob.Km. cm	Výška m	Koruna		SH	Sta- nov.	Věk	Tv. km.	FV	BV	Pěst. op.	Parc.č. k.ú. Medláňky	Poznámka
						VB	Š									
26	SK - Chaenomeles 20%, Spiraea bumalda 70%, Ligustrum vulgare 10%	SK - kdoulovec, tavolník, ptačí zob			1			4			SK			ODS	1717	rozvolněná mezernatá skupina, nevzhledná
27	SK - Rosa sp. 10%, Viburnum sp. 80%, Swida sp. 10%	SK - růže, kalina, svída			1,5			4			SK			Prů	1752	není na celé ploše, odstranit nálety javoru
28	SK - Swida sp. 25%, Spiraea x vanhouttei 10%, Spiraea bumalda 5%, nálety Acer platanoides 10%, Prunus cerasifera 25%, Rosa sp. 5%, Colutea sp. 10%, Eleagnus angustifolia 15%	SK - svída, tavolníky, nálety javoru, myrobalánu, růže, žanovník			2,5			4			SK				668/2	zčásti poničeno stavbou (výkopové práce + odložené vykácené dřeviny do stávajícího porostu), odstranit nálety, součástí skupiny i vícekmenný (keřostromy) - cca 8 ks prům. km. 10-20cm
29	ŽP - Spiraea bumalda	ŽP - tavolník			1,2		2	3			ŽP				668/2	odstranit nálety
30	SSK - Juniperus sabina 60%, Kolkwitzia amabilis 25%, Prunus cerasifera 15%	SSK - jalovec, kolkvície, myrobalán			1,2			4			SSK			ODS	668/2	nevzhledná skupina, vhodné zcela nahradit
31	SSK - Juniperus sabina 20%, Spiraea bumalda 30%, Forsythia sp. 20%, Cotoneaster sp. 30%, nálet Juglans regia, Ligustrum vulgare	SSK - jalovec, tavolník, zlatice, skalník, nálet ořešáku a ptačího zobu			1,2			4			SSK			ODS	1725	nevzhledná skupina, vhodné zcela nahradit
32	SK - Hibiscus syriacus 100%	SK - ibišek			0,5			4			SK				1725	nová výsadba obyvatel domu
33	SK - Kolkwitzia amabilis 90%, Chaenomeles sp 8, Rosa sp. 2%	SK - kolkvície, kdoulovec, růže			1,2			3			SK			Prů	1724	zvážit změnu - nebo upravit tvar a dosadit
34	SK - Spiraea bumalda 90%, Prunus cerasifera 10%	SK - tavolník, myrobalán			1,2			4			SK			ODS	1723	odstranit a nahradit novou výsadbou
35	SJK - Juniperus x media 'Pfitzeriana' 100%	SJK - jalovec			2			4			SJK			ODS	1723	starý, nevzhledný, tvarován do výšky i k chodníku, zvážit výměnu za jiný druh
36	SK - Ligustrum vulgare 65%, Kolkwitzia amabilis 35%	SK - ptačí zob, kolkvície			1			4			SJK			ODS	1723	nekompaktní skupina
37	SK - Kolkwitzia amabilis 100%	SK - kolkvície			1,4			3			SK				1722	
38	RSSK - Juniperus sp. 30%, Chaenomeles sp. 70%	RSSK - jalovec, kdoulovec			1			4			RS SK			ODS	1722	rozvolněná skupina, nekompaktní
39	RSSK - Juniperus sp. 50%, Cotoneaster sp. 50%	RSSK - jalovec, skalník			1,2			4			RS SK			ODS	667/2	rozvolněná skupina, nekompaktní

Č.	Název lat.	Název čes.	Pr.km. cm	Ob.Km. cm	Výška m	Koruna		SH	Sta- nov.	Věk	Tv. km.	FV	BV	Pěst. op.	Parc.č. k.ú. Medláňky	Poznámka
						VB	Š									
40	SK - Cotoneaster dielsianus 100%	SK - skalník			1,3			3			SK				667/2	tvarováno, v těsné blízkosti výkopové práce
41	SK - Spiraea x vanhouttei 100%	SK - tavolník			3			3			SK				666/3	dosadit skalník dole pod svahem
42	ŽP - Cotoneaster dielsianus 100%	ŽP - skalník			1,2		0,7	3			ŽP				666/3	tvarováno
43	SK - Swida alba 100%	SK - svída			3			3			SK				666/3	
44	RSK - Swida sp. 90%, Cotoneaster sp. 10%	RSK - svída, skalník			0,5			4			RSK				666/3	mezernaté mladé svídy, zmlazené původní keře a nálety, lesní podrost
45	ŽP - Ligustrum vulgare 90%, Eleagnus angustifolia 5%, Chaenomeles sp. 5%	ŽP - ptačí zob, hlošina, kdoulovec			3		2	3			ŽP				666/3	tvarováno
46	SK - Tamarix sp. 100%	SK - tamtaryšek			3,5			3			SK				666/3	
47	SK - Ligustrum vulgare 50%, Swida sp. 50%	SK - ptačí zob, svída			1,5			4			SK				1730	zvážit novou výsadbu
48	Ligustrum vulgare	ptačí zob			1,5			4			K			ODS	1730	zvážit novou výsadbu
49	SK - Pyracantha coccinea 95%, Swida sp. 5%	SK - hlohyně, svída			1,6			4			SK				1731	mezernaté, tvarováno
50	SK - Pyracantha coccinea 95%, Chaenomeles sp. 5%	SK - hlohyně, kdoulovec			1,6			4			SK			Prů	1731	odstranit nálet ostružiníku, tvarováno
51	Pinus mugo	borovice kleč			1,5		1	4			JK			ODS	1731	nevzhledné, tvarováno
52	SK - Ligustrum vulgare 50%, Cotoneaster dielsianus 50%	SK - ptačí zob, skalník			1,5			4			SK			ODS	1732	tvarováno, odstranit nálety ostružiníku nebo vše
53	SSK - Pinus mugo 20%, Prunus avium 10%, Rhus typhina 60%, nálety Acer platanoides 10%	SSK - borovice kleč, nálety třešně, javoru, škumpa			3			4			SSK			ODS	666/3	nevzhledná, nekompatní skupina, prosychání
54	SK - Ligustrum vulgare 100%	SK - ptačí zob			1,5			3			SK				1733	tvarováno, kompaktní
55	SK - Pyracantha coccinea 100%	SK - hlohyně			1,5			3			SK				1733	tvarováno, kompaktní
56	SK - Pyracantha coccinea 90%, Cotoneaster dielsianus 10%	SK - hlohyně, skalník			1,5			3			SK				1734	skalník po straně - netvarován, hlohyně tvarována
57	Pinus mugo	borovice kleč			0,5		1	4			JK			ODS	666/3	2 ks, u břez, odstranit
58	ŽP - Ligustrum vulgare 85%, nálet Acer negundo 5%, Sambucus nigra 10%	ŽP - ptačí zob, javor jasanolistý, bez			2			4			ŽP			ODS	666/39	v horní části u domu mezernaté, odstranit bez a nálet javoru
59	SK - Chaenomeles 20%, Swida sp. 80%	SK - kdoulovec, svída			3			4			SK			ODS	666/40, 666/42	nezarůstá celou plochu, zvážit odstranění a náhradní výsadbu

Č.	Název lat.	Název čes.	Pr.km. cm	Ob.Km. cm	Výška m	Koruna		SH	Sta- nov.	Věk	Tv. km.	FV	BV	Pěst. op.	Parc.č. k.ú. Medláňky	Poznámka
						VB	Š									
60	SK - Ligustrum vulgare 60%, Swida sp. 25%, Prunus cerasifera 5%, Rosa sp. 5%, Chaenomeles 5%	SK - ptačí zob, svída, myrobalán, růže, kdoulovec			2,5			4			SK			ODS	666/152, 666/159	odstranit nálety myrobalánu, zvážit odstranění celé skupiny
61	SK - Ligustrum vulgare 75%, Prunus cerasifera 15%, Eleagnos angustifolia 10%	SK - ptačí zob, myrobalán, hlošina			2,5			4			SK			ODS	666/165	odstranit nálety myrobalánu, hlošina - velké mezery, zvážit odstranění celé skupiny
62	Betula pendula	bříza			4		5	4			K			ODS	666/165	nízkokmen, trpí zápojem, ohlý terminál, chybné přeslenité větvení, špatná, neperspektivní, pr. kmene 31 cm
63	Hibiscus syriacus	ibišek			0,5		0,3	3			K			ODS	666/165	výsadba obyvateli domu
64	Prunus sp.	myrobalán			1,2		0,7	4			K			ODS	666/157	3 kmínky, odstranit, mechanické poškození - neperspektivní
65	Pinus mugo	borovice kleč			1		1	4			JK			ODS	1734	prosychá, nedaří se mu
66	ŽP - Ligustrum vulgare 100%	ŽP - ptačí zob			1,5		1,5	3			ŽP				1734, 1735	starší keře, zvážit dosadbu po celé délce
67	Berberis sp.	dříšťál			1		1,2	3			K				1735	v záhonku
68	SK - Pyracantha coccinea 100%	SK - hlohyně			1,5			3			SK				1735, 1736	tvárováno, po obou stranách vstupu
69	Spiraea x vanhouttei	tavolník			1,5		1,5	3			K				1736	tvárováno do koule
70	SK - Rubus fruticosus 40%, nálet Prunus avium 5%, Spiraea bumalda 30%, Ligustrum vulgare 15%, Prunus cerasifera 10%	SK - ostružiník, nálet třešeň, tavolník, ptačí zob, myrobalán			1			4			SK			ODS	1736	pozůstatky záhonu, odstranit nálet třešně, odstranit staré keře tavolníku - silně prosychají
71	Spiraea bumalda	tavolník			1		1	4			K			ODS	1736	silně proschlý
72	SK - Prunus cerasifera 30%, Ligustrum vulgare 35%, Swida alba 35%	SK - myrobalán, ptačí zob, svída			1,2			4			SK			ODS	1737	silně proschlé, staré mezernaté
73	SK - Pyracantha coccinea 80%, Prunus cerasifera 10%, Hibiscus syriacus 10%	SK - hlohyně, myrobalán, ibišek			1,3			4			SK			ODS	1737	myrobalán tvarován do koule, ibišky - výsadba obyvatel domu (7 ks), celé upravit či nově osadit
74	SK - Sambucus nigra 20%, Swida alba 60%, Lonicera sp. 20%	SK - bez, svída, zimolez			1,5			3			SK			ODS	1737	odstranit i nálety růže a ptačího zobu
75	Juniperus sp.	jalovec			3		1	4			JK			ODS	666/89	chybí terminál, svázán, nevhodný druh, průměr km. 2x 15cm
76	SK - Pyracantha coccinea 30%, Cotoneaster sp. 25%, Lonicera sp. 25%, Ligustrum vulgare 2%, Eleagnus angustifolia 5%, Sambucus nigra 2%, nálety Acer platanoides 3%, Prunus cerasifera 8%	SK - hlohyně, skalník, zimolez, ptačí zob, hlošina, bez, nálety javoru, myrobalánu			3			3			SK			Prů	668/2, 666/86, 666/146, 666/89	pokryv svahu, odstranit nálety javoru

Č.	Název lat.	Název čes.	Pr.km. cm	Ob.Km. cm	Výška m	Koruna		SH	Sta- nov.	Věk	Tv. km.	FV	BV	Pěst. op.	Parc.č. k.ú. Medláňky	Poznámka
						VB	Š									
77	Magnolia stellata	šácholan			1,5		1,2	3			K				666/89	
78	RSK - Paeonia suffruticosa 100% (3 ks)	RSK - pivoňka			0,7		0,5	4			RSK			ODS	666/89	trpí suchem, výsadba obyvatel domu, dále 1 ks Yucca
79	Salix erythroflexuosa	vrba			2		2	3			K			ODS	666/89	na kmínku - výsadba obyvatel domu
80	SK - Ligustrum vulgare 100%	SK - ptačí zob			2			3			SK				666/89, 666/135	zčásti tvarováno, zčásti zmlazeno
81	SK - Philadelphus sp. 80%, nálety Acer campestre 2%, Prunus sp. 18%	SK - pustoryl, nálety javoru babyky, třešně a myrobalánů			1,3						SK				666/135, 666/136	mezernaté, dosadit
82	Pinus sp.	borovice			0,7		0,5	4			JK				666/89	
83	RSSK - Swida alba 30%, Picea abies 10%, Berberis sp. 10%, Spiraea bumalda 20%, Ligustrum vulgare 10%, Abies sp. 5%, Tilia - výmladky z pařezu 15%	RSSK - svída, smrk, dřevák, tavelník, ptačí zob, jedle, lípa			1,2			4			RS SK			ODS	666/89	mezernaté, nehezke
84	ŽP - Ligustrum vulgare 100%	ŽP - ptačí zob			0,75		0,5	3			ŽP				666/198	nová výsadba, mezernatý - dosadit cca 7 ks
85	SK - Hedera helix 100%	SK - břečťan			1,5			3			SK				666/198, 666/196	popínavé dřeviny
86	SK - Sambucus nigra 5%, Spiraea x vanhouttei 5%, Ligustrum vulgare 35%, Carpinus betulus 5%, Lonicera sp. 50%	SK - bez, tavelník, ptačí zob, habr, zimolez			4			3			SK				666/51, 633/3	z boku tvarováno
87	SK - Syringa sp. 20%, Ligustrum vulgare 10%, Lonicera sp. 35%, Swida sp. 35%	SK - šefík, ptačí zob, zimolez, svída			4			3			SK				633/3	z boku tvarováno
88	SK - Salix alba 100%	SK - vrba			7			4			SK			ZŘ	666/51	3 ks, mírný náklon, prosychání koruny do 20%, průměry kmene: 14, 18, 20 cm
89	SSK - Thuja sp. 15%, Syringa sp. 55%, Juniperus sp. 15%, Philadelphus sp. 15%	SSK - zerav, šefík, jalovec, pustoryl			3,5			3			SSK				633/3	výsadba obyvatel domu
90	SSK - Picea abies 40%, Rosa canina 10%, Berberis sp. 10%, Thuja occidentalis 10%, zbývající část trvalky	SSK - smrk, růže, dřevák, zerav, trvalky			5			4			SSK				633/3	výsadba obyvatel přilehlé zahrady

Č.	Název lat.	Název čes.	Pr.km. cm	Ob.Km. cm	Výška m	Koruna		SH	Sta- nov.	Věk	Tv. km.	FV	BV	Pěst. op.	Parc.č. k.ú. Medlánky	Poznámka
						VB	Š									
91	SK - Potentilla fruticosa 5%, Rosa sp. (záhonová) 20%, Forsythia sp. 10%, Hibiscus syriacus 30%, Ligustrum vulgare 5%, Kerria japonica 10%, Spiraea x vanhouttei 10%, Acer negundo 10%	SK - mochna, růže (záhonová), zlatice, ibišek, ptačí zob, zákula, tavolník, javor jasanolistý			2			4			SK				666/51	výsadba obyvatel přilehlé zahrady
92	Coryllus avellana	líška			6		7	3			K				633/3	pěkná
93	SK - Swida sp. 50%, Pyracantha coccinea 40%, Rosa sp. 10%	SK - svida, hlohyně, růže			2,5			4			SK				633/3	mezernatá skupina
94	Pyracantha coccinea	hlohyně			2,5		3	3			K				633/3	obrustá psím vínem
95	SK - Sambucus nigra 26%, Swida alba 20%, Rosa sp. 25%, Prunus cerasifera 25%, nálety Juglans regia 1%, Pyracantha coccinea 3%	SK - bez, svida, růže, myrobalán, nálety ořešák, hlohyně			4			3			SK			Prů	633/3, 635/10	staré, vzrostlé keře, zmladit nebo průklest
96	SK - Cotoneaster dammerii 90%, nálety Ligustrum vulgare 2%, Weigela sp. 5%, Rosa sp. 3%	SK - skalník, nálety ptačího zobu, vajgélie, růže			1,1			3			SK			Prů	632/22	odstranit nálety
97	SK - Chaenomeles speciosa 40%, Symphoricarpos sp. 60%	SK - kdoulovec, pámelník			1,5			3			SK				632/22	kdoulovec zmlazen, znovu obrustá, nyní je nižší
98	SK - Symphoricarpos sp. 35%, Cotoneaster sp. 60%, Prunus sp. 5%	SK - pámelník, skalník, myrobalán			1,2			3			SK			Prů	632/22	odstranit nálet - myrobalán
99	SK - Physocarpus opulifolius 25%, Symphoricarpos sp. 75%	SK - tavola, pámelník			1			3			SK				620/116	čerstvě osázený záhon u Domova pro seniory, včetně části se slunečnicemi
100	Taxus baccata	tis červený			1		2	3			JK			ODS	631/5	příliš blízko jabloně