

Č.	Název lat.	Název čes.	Pr.km. cm	Ob.Km. cm	Výška m	Koruna		SH	Sta- nov.	Věk	Tv. km.	FV	BV	Pěst. op.	Parc.č. k.ú. Medláňky	Poznámka
						VB	Š									
1	Betula pendula	bříza	23	71	13,5	0,5	5,5	3	S		V	1	2		666/210	mírný náklon , pěkná
2	Salix caprea	vrba	38	119	9	1,5	5,5	4	OP		V	2	2	ZŘ	666/210	prosychání koruny cca 10-15%
3	Salix caprea	vrba	28/30	88/94	8	1,5	7,5	4	OP		D	2	2	ZŘ	666/210	prosychání koruny cca 20%, křížící se kondominátní větve, chybné vidlicovité větvení
4	SS - Betula pendula 100% (4 ks)	SS- bříza (4 ks)	14,18,24,15	44,56,75,47	17	1,5	5,5	3	OP		SS	2	2		666/211	mírné prosychání do 10% objemu koruny, mírně prohlý kmen, obnažené kořenové náběhy, u části náklon
5	SS - Pinus nigra 100% (9 ks)	SS - borovice	18,15,14,22, 18,17,15,15, 22	56,47,44,69, 56,53,47,47, 69	12	2	4,5	3	OP		SS	2	1	ZŘ	666/211	mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun
6	SS - Pinus nigra 100% (4 ks)	SS - borovice	22,18,30,29	69,56,94,91	11	2	5,5	3	OP		SS	2	1	ZŘ	1752	mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun, 1 ks mírný náklon
7	Thuja occidentalis	zerav	9	28	3,5	0,5	1,2	3	S		J	1	1	ODS	1752	začíná ve spodní části "vyholovat"
8	Salix caprea	vrba	25	79	11	1,5	8	4	S		V	2	3	ZŘ	1752	chybná vidlicovitá mnohočetná větvení, prosychání koruny 30%
9	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	23	72	15	1,5	8	3	S		V	1	2	ZŘ	1752	odstranit výmladky, chybné přeslenité větvení, obnažené kořenové náběhy, pěkný
10	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	18	57	12,5	1,5	6	3	A		V	2	2		1752	mírný náklon, obnažené kořenové náběhy, chybné vidlicovité větvení - sledovat statiku, prosychání koruny do 5%
11	Salix caprea	vrba	37	116	11	1,5	10	4	A		V	2	4	BŘ	1752	chybná vícečetná vidlicovitá větvení a větvení typu "U", kondominátní větve, výmladky u báze, obnažené kořenové náběhy, dutiny + požerek dřevokazného hmyzu, z dutin se sypě dřevěný prach - usouzeno na hnilobu, prosychání koruny cca 30%
12	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	21	66	11	1,5	6,5	4	A		V	4	5	ODS	1752	silně prosychá - až 50% objemu koruny, odumírají kosterní větve vč.terminálu, chybné přeslenité větvení, silně obnažené kořenové náběhy
13	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	21	66	13,5	3	8	4	A		V	2	3	ZŘ	1752	mnohočetná chybná vidlicovitá větvení, odstranit výmladky u báze, částečně jednostranná koruna, prosychání koruny do 10%
14	Pinus nigra	borovice černá	30	94	9	2	5,5	3	OP		J	1	2	ZŘ	668/2	mírný náklon, přirozené prosychání koruny ve spodní části - cca 20% objemu koruny
15	Pinus nigra	borovice černá	33	104	9	2	5	3	OP		J	1	1	ZŘ	668/2	pěkná, přirozené prosychání koruny ve spodní části cca 20%
16	Pinus nigra	borovice černá	21	66	7	1,5	5	4	OP		J	2	2	ZŘ	668/2	trpí zápojem - mírně jednostranná koruna, přirozené prosychání ve spodní části koruny cca 10%
17	Populus sp.	topol	46	144	22	2	12	3	S		V	1	2	ZŘ	668/2	chybné přeslenité větvení, prosychání koruny do 10%, pěkný, obnažené kořenové náběhy, odstranit výmladky u báze
18	Tilia cordata	lípa srdčitá	18	56	5,5	1	3,5	4	S		V	2	4	ODS	668/2	2x chybné přeslenité větvení, dutiny - vylomená část koruny, prosychání koruny cca 30%, neperspektivní
19	Tilia tomentosa	lípa stříbřitá	30	93	7	2	7	3	A		V	1	1		668/123	pěkná, chybné větvení typu "U" výše v koruně
20	Tilia tomentosa	lípa stříbřitá	18	58	6	2	6	3	A		V	1	1		668/123	zahlý terminál, prosychání do 5% objemu koruny
21	Tilia tomentosa	lípa stříbřitá	15	46	6	1,5	5	3	A		V	1	2		668/123	mírný náklon
22	Tilia tomentosa	lípa stříbřitá	13	40	5,5	1,5	5	3	A		V	1	2	ZŘ	668/123	ohlý terminál, odstranit výmladky, prosychání koruny do 15%
23	Tilia tomentosa	lípa stříbřitá	11	35	5,5	1,5	5	3	A		V	2	2	OŠ+ ZŘ	668/123	mírně jednostranná koruna - vylomená větev, ohlý terminál, dutina - poškozený kmen, prosychání do 10% objemu koruny
24	Tilia tomentosa	lípa stříbřitá	12	38	5,5	1,5	5	3	A		V	1	2	OŠ+ ZŘ	668/123	prohlý kmen, trhlina na kmeni - ošetřit, odstranit výmladky
25	Tilia tomentosa	lípa stříbřitá	16	50	6	1,5	5	4	A		V	1	3	OŠ	668/123	poškození kmene - do 20% obvodu kmene - ošetřit, zčásti zavaluje, mírný náklon, chybné přeslenité větvení

Č.	Název lat.	Název čes.	Pr.km. cm	Ob.Km. cm	Výška m	Koruna		SH	Sta- nov.	Věk	Tv. km.	FV	BV	Pěst. op.	Parc.č. k.ú. Medláanky	Poznámka
						VB	Š									
26	SSpK - Tilia cordata 10%, Quercus sp. 15%, Betula pendula 2%, Carpinus betulus 8%, Pinus nigra 35%, Sorbus aucuparia 3%, Prunus avium 3%, Prunus cerasifera 5%, Eleagnus angustifolia 19%, podrost - keřové patro: Swida sp. 25%, Lonicera sp. 20%, nálety Acer platanoides 20%, Prunus cerasifera 20%, Spiraea x vanhouttei 10%, Ligustrum vulgare 10%, Colutea sp. 5%, Philadelphus sp. 2%, Taxus baccata 1%	SSpK - lípa, dub, bříza, hanr, borovice, jeřáb, třešeň, hlošina, podrost (keřové patro): svída, zimolez, nálety javoru, myrobalánu, tavolník, ptačí zob, žanovník, pustoryl, tis			6			3	OP, Z		SS pK	2	2	ZŘ	668/2	skupina stromů s podrostem keřů, vysokokmeny i vícekmenné (keřostromy), nálety, podrost, průměry kmene 10-20cm - 30ks, 20-30cm - 15 ks, u stromů chybná větvení typu "V" a "U",
27	Prunus cerasifera	myrobalán	21	66	8,5	2	6,5	3	OP		V	1	2	ZŘ	668/2	výmładkuje, odstranit výmładky, i u báze, chybné vidlicovité větvení
28	Juniperus pissifera	jalovec	16	50	5	1	3,5	4	OP		J	2	3	ODS	1724	odspodu vyholuje, chybné přeslenité větvení, částečná deformace koruny (původně více v zápoji), nevzhledný
29	Juniperus pissifera	jalovec	15	48	5,5	1,5	3,5	4	OP		J	2	3	ODS	1724	odspodu vyholuje, chybné vidlicovité větvení, částečná deformace koruny (původně více v zápoji), nevzhledný
30	Betula pendula	bříza	29	92	12	1,2	6	3	OP		V	1	1		666/3	mírně jednostranná koruna v důsledku zápoje
31	Betula pendula	bříza	28	88	15	1	6,5	3	OP		V	1	1	OŠ+ ZŘ	666/3	mírný náklon, dutina - poškození kmene - cca 20% obvodu, prosychání do 5% koruny, odstranit výmładky u báze
32	Betula pendula	bříza	34	106	12	2	7,5	3	OP		V	1	2		666/3	náklon, prohýl kmen
33	SS - Pinus nigra 100% (5 ks)	SS - borovice	18,15,14,22, 18,17,15,15, 22	56,47,44,69, 56,53,47,47, 69	9	1,5	5	3	OP		SS	1	1	ZŘ	666/3	mírné prosychání do 15% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun
34	Pinus nigra	borovice černá	26	82	8	1	8	3	OP		J	1	2	ZŘ	666/3	mírný náklon, přirozené prosychání koruny ve spodní části - cca 10% objemu koruny
35	Pinus nigra	borovice černá	26	82	9	1,3	6,5	3	OP		J	1	1	ZŘ	666/3	přirozené prosychání koruny ve spodní části - cca 15% objemu koruny
36	Pinus nigra	borovice černá	21	66	8	2	6	3	OP		J	1	2	ZŘ	666/3	mírný náklon, přirozené prosychání koruny ve spodní části - cca 20% objemu koruny, chybné vidlicovité větvení
37	SS - Betula pendula 100% (6 ks)	SS - bříza	21,9,19,18, 16,18	66,28,60,56, 50,56	12	3	4,5	3	OP		V	1	2		666/3	mírný náklon, chybný vidlicovitá větvení, u největší břízy obnažené kořenové náběhy
38	Carpinus betulus	habr obecný	7	22	6	0	2,5	3	OP		V	2	2		666/3	keřostrom, mladý
39	Carpinus betulus	habr obecný	17	53	7,5	1,5	4	3	OP		V	1	2		666/3	chybné vidlicovité větvení, keřostrom
40	Carpinus betulus	habr obecný	20	63	8,5	1,5	6	3	Z		V	1	1		666/3	chybné přeslenité větvení
41	SS - Pinus nigra 100% (3 ks)	SS - borovice	20,20,21	63,63,66	8,5	0,5	5	3	OP		SS	1	2	ZŘ	666/3	mírný náklon v důsledku zápoje, přirozené prosychání ve spodní části koruny do 15%
42	SS - Betula pendula 80% (4 ks), Tilia cordata 20% (1 ks)	SS - bříza, lípa	26/19,19,23,9, 20	81/59,59,72, 28,63	13	1,5	6	3	OP		SS	1	2	část ODS +ZŘ	666/3	1ks dvojkmen (Betula), chybné vidlicovité větvení u báze + obnažené kořenové náběhy, Tilia - chybné vidlicovité větvení 1,2m nad zemí, , 1 ks Betula - mladá, v zápoji, neperspektivní - odstranit, prosychání koruny do 15%

Č.	Název lat.	Název čes.	Pr.km. cm	Ob.Km. cm	Výška m	Koruna		SH	Sta- nov.	Věk	Tv. km.	FV	BV	Pěst. op.	Parc.č. k.ú. Medláňky	Poznámka
						VB	Š									
43	SS - Betula pendula 100% (5 ks)	SS - bříza	18/14,26,15,28,15/24	56/44,81,47,88,47/75	14	1	6	3	A		SS	1	2		666/3	u 2 ks chybné vidlicovité větvení u báze (dvojkmeny), u 1 ks chybné větvení typu "U" 2m nad zemí, u všech bříz náklon
44	Betula pendula	bříza	38	118	17,5	1	8	3	S		V	1	2		666/39	mírný náklon, obnažené kořenové náběhy, pěkná
45	SS - Pinus nigra 100% (11 ks)	SS - borovice	21,19,22,14,24,16,19,23,13,18,22	66,59,69,44,75,50,59,72,41,56,69	8	1,7	6	3	OP		SS	1	2	ZŘ	666/39	část mírný náklon, přirozeně prosychá ve spodní části koruny 15%, obnažené kořenové náběhy
46	Betula pendula	bříza	31	98	19	1,5	9	4	OP		V	1	3		666/165	náklon
47	Betula pendula	bříza	34	106	18	1,5	8	4	OP		V	1	3		666/165	větší náklon k silnici
48	Populus nigra	topol	19/38/17	61/121/54	16	1	10	3	S		Vk	1	3	ZŘ	666/89	vícekmenn u báze, chybné přeslenité větvení, sledovat statiku, odstranit výmladky
49	SS - Pinus nigra 100% (11 ks)	SS - borovice	18,22,22,25,20,18,19,17,20,15,16	56,69,69,78,63,56,59,54,63,47,50	8	1	5,5	3	Z		SS	2	2	ZŘ	666/37, 666/139, 666/148, 666/155, 666/147, 666/164	přirozeně prosychají ve spodní části koruny - do 25%, u části boroci mírný náklon
50	Salix caprea	vrba	26	82	8	2	7,5	3	OP		Vk	2	2		666/89	v zapojené keřové skupině, chybné vidlicovité větvení cca 1,2m nad zemí
51	Koelreuteria paniculata	svitel	2/3	6/10	2,5	0,5	1,5	4	S		Vk	1	4	ODS	666/89	keřostrom, chybné větvení typu "U" 0,5m nad zemí, poškození kmene, neperspektivní - nelze zapěstovat korunu
52	Pinus strobus	borovice vejmutovka	18	57	7	0	4	3	S		J	1	1		666/89	pěkná
53	Koelreuteria paniculata	svitel	2	6	3	2	1	3	S		V	1	2	VŘ	666/89	mladá, chybné přeslenité větvení - provést výchovný řez
54	Tilia cordata	lípa	35/42	110/132	11	1,5	8	3	A		V	2	2	ZŘ/BŘ + OŠ	666/89	vícenásobné chybné vidlicovité větvení, výmladky, silné prosychání až 40%, poškození kmene po vylomené větvi - dutina
55	Tilia cordata	lípa	23	72	11	1,5	8	3	A		V	2	2	ZŘ	666/89	prosychání koruny do 5%
56	Tilia cordata	lípa	43	136	11	1,5	8	3	A		V	2	2	ZŘ	666/89	chybné větvení typu "U" cca 1,5m nad zemí, chybné vidlicovité větvení v koruně, výmladky, prosychání do 5% objemu koruny
57	Tilia cordata	lípa	35	111	11	1,5	8	3	A		V	2	2	ZŘ	666/89	chybné vidlicovité větvení cca 1,4m nad zemí, prosychání do 10% objemu koruny
58	Tilia cordata	lípa	53	167	11	1,5	8	3	A		V	2	2	ZŘ	666/89	chybné přeslenité větvení 1,3m nad zemí, obvod kmene měřen pod přeslenem, sledovat statiku, prosychání koruny do 10%
59	Tilia cordata	lípa	36/38	106/120	11	1,5	8	3	A		V	2	2	ZŘ	666/89	výmladky, chybné vidlicovité větvení u báze, další vidlicovité větvení v koruně, prosychání koruny do 10%
60	Tilia cordata	lípa	30/26	94/81	11	1,5	8	3	A		V	2	2	ZŘ	666/89	řidší koruna, chybné vidlicovité větvení 0,5 m nad zemí, prosychání koruny do 20%
61	Tilia cordata	lípa	32,26/34	101,83/106	11	1,5	8	3	A		V	2	2	ZŘ	666/89	dvojkmen, chybné větvení typu "U" 1m nad zemí, další vícečetná vidlicovitá větvení, prosychání koruny do 5%
62	Tilia cordata	lípa	36	112	11	1,5	8	3	A		V	2	2	ZŘ	666/89	u báze výmladky, prosychání koruny 5%
63	Tilia cordata	lípa	2	6	4	2	1,5	4	A		V	4	3	ODS	666/89	silně prosychá - 70% objemu koruny, mrtvý terminál
64	Tilia cordata	lípa	2	6	4	2	1,5	4	A		V	4	3	ODS	666/89	silně prosychá - 70% objemu koruny, mrtvý terminál
65	Malus sp.	jabloň (ovocná)	23	72	7	1,5	5	5	OP		V	5	5	ODS	666/89	silně prosychá - 80% objemu koruny, silný náklon, stará, odpadává kůra, požerek od hmyzu, dožívá (usychá)
66	Tilia cordata	lípa	19/29	61/92	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/89	mírný náklon, chybné vidlicovité větvení 0,5 m nad zemí
67	Tilia cordata	lípa	40	126	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/89	chybné přeslenité větvení, prosychání koruny do 5%

Č.	Název lat.	Název čes.	Pr.km. cm	Ob.Km. cm	Výška m	Koruna		SH	Sta- nov.	Věk	Tv. km.	FV	BV	Pěst. op.	Parc.č. k.ú. Medláňky	Poznámka
						VB	Š									
68	Tilia cordata	lípa	30	93	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/89	chybné větvení typu "U"
69	Tilia cordata	lípa	21	67	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/89	prosychání koruny do 5%, chybné větvení typu "U"
70	Tilia cordata	lípa	30	95	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/89	prosychání koruny do 5%, chybné větvení typu "U"
71	Tilia cordata	lípa	35	110	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/89	prosychání koruny do 10%, chybné přeslenité větvení
72	Tilia cordata	lípa	22/23	70/73	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/89	chybné vidlicovité větvení 1 m nad zemí, obnažené kořenové náběhy, prosychání koruny do 10%
73	Tilia cordata	lípa	27	85	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/89	prosychání koruny do 5%, obnažené kořenové náběhy
74	Tilia cordata	lípa	34	106	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/89	chybné větvení typu "U" 2 m nad zemí, obnažené kořenové náběhy, na hraně svahu, sledovat statiku
75	Tilia cordata	lípa	25	79	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/89	výmladky, obnažené kořenové náběhy, chybné větvení typu "U"
76	Tilia cordata	lípa	28	89	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/89	pěkná
77	Tilia cordata	lípa	29	92	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/89	výmladkuje, vícečetná chybná větvení typu "U"
78	Tilia cordata	lípa	29	92	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/89	vícečetná chybná větvení typu "U", prosychání koruny do 10% objemu koruny
79	Tilia cordata	lípa	36	112	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/135	výmladkuje, vícečetná chybná větvení typu "U"
80	Tilia cordata	lípa	27	84	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/135	jednostranná koruna, chybné vidlicovité větvení, prosychání koruny do 5%
81	Tilia cordata	lípa	34	108	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/135	chybná vícečetná vidlicovitá větvení, prosychání koruny do 10%
82	Tilia cordata	lípa	35	110	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/135	chybná vícečetná vidlicovitá větvení, chybné větvení typu "U", mírný náklon, výmladky, prosychání koruny do 5%
83	Tilia cordata	lípa	46	143	11	1,5	8	3	A		V	1	2	ZŘ	666/135	chybné větvení typu "U", prosychání koruny do 5%
84	Prunus avium	třešeň (okrasná)	11	33	5	2	4	3	S		V	1	1		666/136	
85	Prunus avium	třešeň (okrasná)	11	36	5	2	4	3	S		V	1	1		666/135	
86	Prunus avium	třešeň (okrasná)	19	61	5	1,5	5	3	S		V	1	2	ZŘ	666/135	mírný náklon, obažené kořenové náběhy - poškozené, přeslenité větvení, prosychání koruny do 5%
87	Prunus serrulata 'Kanzan'	sakura	9	28	5	2	4	3	S		V	1	2	ZŘ	666/89	odstranit výmladky, chybné přeslenité větvení, v koruně hnízdo
88	Populus nigra	topol	27	86	16	2	9	3	OP		V	1	3	ZŘ + OŠ	666/89	odstranit výmladky u báze (javor), poškozené a obnažené kořenové náběhy - ošetřit, mírný náklon
89	Populus nigra	topol	40	127	17,5	2,5	10	3	OP		V	1	2	ZŘ + OŠ	666/89	odstranit výmladky, poškozené a obnažené kořenové náběhy - ošetřit
90	Prunus avium	třešeň ptačí	9	28	7	2	3,5	3	OP		V	1	1		666/89	v keřové skupině, roste v těsné blízkosti rampy
91	Tilia cordata	lípa	3	10	5	2	0,5	3	A		V	1	1		666/196	nová výsadba
92	Tilia cordata	lípa	13	42	6,5	1,8	4,5	3	A		V	1	2		666/196	výmladky u báze
93	Tilia cordata	lípa	13	40	6,5	1,8	4,5	3	A		V	1	1		666/196	výmladky na kmeni, mírný náklon
94	Tilia cordata	lípa	13	42	6,5	1,8	4,5	3	A		V	1	1		666/196	pěkná
95	Tilia cordata	lípa	14	43	7	1,8	4,5	3	A		V	1	1		666/196	pěkná
96	Tilia cordata	lípa	13	40	7	1,8	4,5	3	A		V	1	1		666/196	
97	Tilia cordata	lípa	15	48	8	1,8	4,5	3	A		V	1	1		666/196	výmladky na kmeni
98	Tilia cordata	lípa	18	56	8	1,8	4,5	3	A		V	1	1		666/196	výmladky na kmeni, chybné větvení typu "U" výše v koruně
99	Tilia cordata	lípa	14	45	7	1,8	4,5	3	A		V	1	1		666/196	výmladky u báze
100	Populus nigra	topol	42/43	132/135	16	1,5	15	3	S		D	2	4	ZŘ + VK	666/51	chybné větvení typu "U" u báze, sledovat statiku, prosychání koruny do 5%, odstranit výmladky

Č.	Název lat.	Název čes.	Pr.km. cm	Ob.Km. cm	Výška m	Koruna		SH	Sta- nov.	Věk	Tv. km.	FV	BV	Pěst. op.	Parc.č. k.ú. Medláňky	Poznámka
						VB	Š									
101	SS - Populus nigra 100% (5 ks)	SS - topol (5 ks)	50,26,35,27,33	157,81,110,85,104	20	3	7	4	OP		SS	2	4	ZŘ	666/51	prosychání koruny do 20%, odstranit výmladky, 5 kmenů u sebe mírný náklon, chybné větvení typu "U"
102	Salix alba	vrba	16,14,28	50,44,88	7	0	7	4	OP		Vk	2	4	ODS	666/51	1 kmen odstraněn a všechny terminály, výmladky, keřostrom, prosychání až 20% objemu koruny, nad cestou, dutina - dřevokazný hmyz
103	Prunus cerasifera	myrobalán	35/30	110/94	7	2	11	4	S		Vk	2	4	ZŘ	666/51	starý, narušená statika, dutiny, chybné přeslenité a vidlicovité větvení, chybné větvení typu "U", výmladky
104	Malus domestica	jabloň (ovocná)	19	60	5,5	2	5,5	4	S		Vk	2	4	ZŘ	666/51	stará, odstranit výmladky
105	Thuja occidentalis 'Lutea'	zerav	8/9	25/28	6	0	2,5	3	S		J	1	1		633/3	výsadba obyvatel domu
106	Juglans regia	ořešák	21	66	7	0,5	6	3	OP		Pk	1	3		666/51	prohlý kmen, chybné větvení typu "U" cca 0,7m nad zemí (obvod kmene měřen pod přeslenem)
107	Sorbus aria	jeřáb muk	8	25	4,5	2	2,5	4	S		V	3	3		666/51	poškození kmene - 25% obvodu, na dvou místech, zavaleno jen částečně, chybné přeslenité větvení, řídká koruna
108	Salix alba	vrba	44/26/27	138/82/85	8	1	10	3	S		Vk	2	3	ZŘ + BŘ	666/51	prosychání koruny do 20% - prosychají i větší větve, dutiny po odstraněných větvích, chybné větvení typu "U", chybné vidlicovité větvení, poškození kmene - dutina 25% obvodu kmene, výmladky
109	Populus nigra	topol	54	170	20	1,5	16	3	S		V	2	2	ZŘ	666/51	odstranit výmladky na kmeni i u báze
110	Prunus avium	třešeň ptačí	28	87	10	1,3	8	3	S		V	1	2	ZŘ	666/51	chybné vidlicovité větvení 2m nad zemí, odstranit spodní větve v koruně, pěkná
111	Sorbus aria	jeřáb muk	9	27	5	2	3	4	S		V	2	2	ZŘ	666/51	řídká koruna, vůbec se jí zde nedaří, jmelí, odpadlé kotvení
112	Sorbus aria	jeřáb muk	7	23	5	2	2,5	4	S		V	2	2	ZŘ	666/51	řídká koruna, vůbec se jí zde nedaří, jmelí
113	Prunus cerasifera	myrobalán	26	82	8	1,3	8	4	S		V	2	2	ZŘ	633/3	u oplocení, chybná větvení typu "U" a vícečetná vidlicovitá větvení, výmladky
114	Acer saccharinum	javor cukrový	14	45	11	2	6,5	3	S		V	1	2		666/51	chybné přeslenité větvení, pěkný
115	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	44	138	14	1,5	9	4	OP		Vk	2	3		633/3	chybné přeslenité větvení cca 0,75 m nad zemí (obvod kmene měřen pod přeslenem), prosychání koruny do 10%, sledovat statiku
116	Juglans regia	ořešák	17	52	9	3,5	6	4	OP		V	2	3	ODS	635/10	silný náklon od plotu
117	Acer negundo	javor jasanolistý	24/20	74/62	10	2	8	4	OP		D	3	3	ZŘ	635/10	vícenásobná vidlicovitá větvení, prosychání koruny do 20%
118	Salix sp.	vrba	19/18/15/15	60/58/46/48	12	1,5	10	3	OP		Vk	2	3	ZŘ	635/10	chybné přeslenité větvení u báze, dutina - zavaluje, prosychání koruny do 10%
119	Acer pseudoplatanus	javor	3	10	4	2	1	4	S		V	3	2	ZŘ	635/10	mladý, trpí suchem, proschlá 1/3 koruny
120	suchý strom	suchý strom	4	12	3,5	2	0,5	5	S	---	V	6	6	ODS	633/3	mrtvý strom
121	SS - Populus nigra 100% (4 ks)	SS - topol (4 ks)	48,35,30,45	150,110,94,141	11	1,5	9	4	Z		V	2	4	ZŘ	632/22	4 ks, u všech již odstraněny terminály, odstranit výmladky, mechanické poškození kmene - 30% obvodu
122	Acer platanoides	javor mléč	24	74	9	1,5	8	3	S		V	1	2		631/3	chybné přeslenité větvení, pěkný
123	Tilia cordata	lípa	27	85	8	0	7,5	3	S		V	1	2	ZŘ	620/1	odstranit výmladky na kmeni i u báze, chybné vidlicovité větvení
124	Malus sp. (okrasná)	jabloň (okrasná)	8	25	3	1	2,5	3	S		Pk	1	2		631/5	mírný náklon, koruna založená nízko